

Jak rozpoznać i odróżnić BARSZCZ SOSNOWSKIEGO od innych gatunków roślin?



GENERALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA



BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Barszcz Sosnowskiego (*Heracleum sosnowskyi*) i barszcz Mantegazziego (*Heracleum mantegazzianum*) są gatunkami inwazyjnymi. Zawierają substancje toksyczne niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Zagrażają też rodzimej przyrodzie, wypierając rodzime gatunki.

ARCYDZIĘGIEL LITWOR

Arcydzięgiel litwor (*Angelica archangelica*) jest gatunkiem rodzimym objętym częściową ochroną gatunkową. Uprawiany również jako roślina ogrodowa o charakterystycznym zapachu. Porasta miejsca wilgotne, np. wzdłuż rzek, w strefie nadmorskiej, wilgotne łąki i ziołorośla na terenach górzystych.

Łodygi
ze sztywnymi włoskami, głębokimi bruzdami, zielone w purpurowe plamki. Maksymalna wysokość rośliny to ok. 5 m



Kwiatostany
białe, zebrane w duże baldachy złożone o kształcie parasola, składające się na ogół z kilkudziesięciu baldaszków (największy z nich na osi pędu głównego)



Liście
w kolorze zielonym, pierzastodzielne o zmiennym kształcie, osiągają średnicę do 150 cm, barszcz Sosnowskiego ma blaszkę liścia zaokrągloną, a barszcz Mantegazziego liście ostro zakończone



Łodygi
bez włosków, bruzdkowane, o jednolitym zielonym lub fioletowym kolorze. Maksymalna wysokość rośliny to ok. 2,5 m



Kwiatostany
zebrane w duże kuliste baldachy złożone, w kolorach żółtozielonych lub białozielonych



Liście
duże, w kolorze ciemnozielonym, od spodu sinozielone. Poszczególne listki o jajowatym kształcie, osadzone na długich ogonkach



www.projekty.gdos.gov.pl/igo-o-projekcie

