

# Nyctereutes procyonoides

- 1) nazwa polska:
- 2) nazwa łacińska:
- 3) nazwa angielska:

Jenot  
*Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834  
Raccoon dog



fot.: Marek Kosiński

## Informacje o gatunku

Jenoty pochodzą z Azji. Naturalny obszar występowania tego gatunku obejmuje północno-wschodnią Syberię, Japonię, Koreę oraz część półwyspu Indochińskiego. W Polsce jest to gatunek zadomowiony, występujący w prawie całej Polsce od lat 60. ubiegłego wieku. Dane dotyczące inwazji jenota i badania genetyczne wskazują, że gatunek skolonizował Polskę ze wschodu (ekspansja naturalna). Jenot zajmuje zróżnicowane siedliska jak: lasy, doliny rzeczne oraz tereny podmokłe, środowiska zmienione przez człowieka. Jest to gatunek o szerokiej niszy siedliskowej. Może oddziaływać na środowisko przyrodnicze przede wszystkim poprzez przenoszenie chorób i pasożytów, w mniejszym stopniu poprzez drapieżnictwo lub konkurencję z rodzimymi gatunkami. Najbardziej istotnymi chorobami przenoszonymi przez jenoty są: wścieklizna oraz świerzb. Poprzez przenoszenie pasożytów i patogenów jenoty mogą mieć wpływ również na hodowlę zwierząt i ludzi.

### Mapy występowania gatunku:

- [mapa występowania gatunku w środowisku przyrodniczym w Polsce w Geoserwisie GDOŚ](#)
- [mapa zasięgu gatunku w Polsce \(JPG\)](#)
- [mapa występowania gatunku w krajach Europy \(JPG\)](#)

## Dodatkowe informacje:

[Karta Informacyjna Gatunku \(PDF\)](#)

[Analiza Stopnia Inwazyjności Gatunku \(PDF\)](#)

[Wróć do listy inwazyjnych gatunków obcych zwierząt](#)