

Oxyura jamaicensis

- 1) nazwa polska:
2) nazwa łacińska:
3) nazwa angielska:

Sterniczka jamajska
Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789)
Ruddy duck




foto.: Dale A. Wrubleski

Informacje o gatunku

Sterniczka jamajska jest gatunkiem rodzimym w Ameryce Północnej, Środkowej, na Karaibach oraz w części Ameryki Południowej (część zachodnia – od południowego Chile do Kolumbii). Gatunek ten pojawia się w środowisku przyrodniczym Polski jedynie sporadycznie i nie rozmnaża się w naszym kraju. Nie jest też przetrzymywany w żadnym polskim ogrodzie zoologicznym. Drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania tego gatunku, związane z udziałem człowieka, to przede wszystkim ucieczki z hodowli. Sterniczka jamajska ponadto rozprzestrzeniła się spontanicznie, wskutek naturalnych migracji z terenu Europy Zachodniej. Gatunek ten może zasiedlać bardzo różne siedliska w obrębie wód płynących i stojących. Sterniczka jamajska wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze, hodowle zwierząt i ludzi. Wpływ na środowisko przyrodnicze przejawia się przede wszystkim poprzez hybrydyzację i konkurencję z europejską sterniczką oraz poprzez przenoszenie śmiertelnej choroby dla dzikich gatunków ptaków – ptasiej grypy (szczep H5N1). Z przenoszeniem przez ten gatunek wirusa H5N1 związany jest również jego negatywny wpływ na hodowle zwierząt i ludzi.

Mapy występowania gatunku:

- [mapa występowania gatunku w środowisku przyrodniczym w Polsce w Geoserwisie GDOŚ](#)
- [mapa zasięgu gatunku w Polsce \(JPG\)](#)
- [mapa występowania gatunku w krajach Europy \(JPG\)](#)

Dodatkowe informacje:

[Karta Informacyjna Gatunku \(PDF\)](#)

[Analiza Stopnia Inwazyjności Gatunku \(PDF\)](#)

[Wróć do listy inwazyjnych gatunków obcych zwierząt](#)