

Pennisetum setaceum

- 1) nazwa polska:
- 2) nazwa łacińska:
- 3) nazwa angielska:

Rozplenica szczecinkowata
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.
Fountain grass



fot.: Patti Fenner

Informacje o gatunku

Naturalnym regionem występowania Rozplenicy szczecinkowatej jest południowo-zachodnia Azja i Afryka Północna (po Tanzanii, Sudan, Etiopię, Kenię i Somalię). W Europie południowej gatunek jest zadomowiony, a jego obecność odnotowano jak dotąd na terenie Hiszpanii (w tym Baleary i Wyspy Kanaryjskie), Francji, Włoch (w tym Sardynia i Sycylia), Malty oraz Portugalii i Cypru. Roślina rozmnaża się głównie przez nasiona, które rozproszone są przez wiatr, wodę, pojazdy i zwierzęta gospodarskie. Skutecznie konkuruje z gatunkami rodzimymi m.in. poprzez wzrost zacienienia, zmiany w pH i wilgotności podłoża oraz obniżą dostępność składników odżywczych. W Polsce rozplenica szczecinkowata znana jest do tej pory tylko z upraw w ogrodach botanicznych. Sporadycznie może być uprawiana w przydomowych, jednak brak udokumentowanych danych na ten temat. Gatunek ten nie jest w stanie przetrwać okresu zimowego – niezabezpieczona roślina przemarza w temperaturach poniżej 0°C. Brak informacji o stanowiskach tego gatunku w środowisku naturalnym.

Mapy występowania gatunku:

- [mapa występowania gatunku w krajach Europy \(JPG\)](#)

Dodatkowe informacje:

[Karta Informacyjna Gatunku \(PDF\)](#)

[Analiza Stopnia Inwazyjności Gatunku \(PDF\)](#)

[Analiza Stopnia Inwazyjności Gatunku - EN \(PDF\)](#)

[Drogi przenoszenia gatunku](#)





[Wróć do listy inwazyjnych gatunków obcych roślin](#)



Unia Europejska
Fundusz Spójności

