

Pseudorasbora parva

- 1) nazwa polska:
- 2) nazwa łacińska:
- 3) nazwa angielska:

Czebaczek amurski
Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842)
Stone moroco



foto.: Michał Grabowski

Informacje o gatunku

Czebaczek amurski pochodzi z Azji Wschodniej. Jest uznawany za najbardziej inwazyjny gatunek ryby w Europie. Gatunek wprowadzany do wód otwartych oraz akwenów hodowlanych głównie przypadkowo, wraz z materiałem zarybieniowym innych gatunków ryb, zwłaszcza karpia i innych ryb stawowych. Z miejsc wprowadzenia przenika samodzielnie do okolicznych wód. W Polsce jest już szeroko rozprzestrzeniony, zasiedla stawy hodowlane, drobne zbiorniki, jeziora oraz rzeki. Jego ekspansji sprzyja połączenie kanałami systemów rzecznych. Sprzyjają temu również wędkarze, bowiem czebaczek amurski bywa stosowany jako żywa przynęta do połowu ryb drapieżnych. Szybka ekspansję umożliwiają temu gatunkowi niewielkie rozmiary ciała, duże zdolności adaptacyjne, krótki cykl życiowy, zasiedlanie ukrytych miejsc (wśród roślinności), zdolność do rozrodu na różnych substratach, wielomiotowość, sprawowanie opieki nad złożoną ikrą. Przy masowym występowaniu, stanowi poważne zagrożenie dla rodzimych gatunków wodnych, konkurując o pokarm, zjadając ikrę i młode stadia ryb, przenosząc pasożyty, wpływając na stan wód poprzez efekt kaskadowy.

Mapy występowania gatunku:

- [mapa występowania gatunku w środowisku przyrodniczym w Polsce w Geoserwisie GDOŚ](#)
- [mapa zasięgu gatunku w Polsce \(JPG\)](#)
- [mapa występowania gatunku w krajach Europy \(JPG\)](#)

Dodatkowe informacje:

[Karta Informacyjna Gatunku \(PDF\)](#)

[Analiza Stopnia Inwazyjności Gatunku \(PDF\)](#)

[Wróć do listy inwazyjnych gatunków obcych zwierząt](#)



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności

