

Tamias sibiricus

1) nazwa polska:	Burunduk
2) nazwa łacińska:	<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769
3) nazwa angielska:	Siberian chipmunk



foto.: Aleksander Niweliński

Informacje o gatunku

Naturalnym rejonem występowania burunduka jest Azja i północ europejskiej części Rosji. Gatunek występuje w środowisku przyrodniczym Europy. Wszystkie przypadki wsiedlenia burunduków są wynikiem zamierzonych działań lub ucieczek burunduków z hodowli. Lokalne populacje gatunku obecne są na zachodzie, południu i północy Europy. Gatunek wykazuje znaczną plastyczność w doborze siedlisk, m. in. zajmuje parki miejskie i jest przystosowany do szerokiego spektrum warunków klimatycznych. Chociaż dyspersja osobników młodocianych zachodzi na niewielkie odległości, a gatunek jest wrażliwy na istnienie barier takich jak podmokłe tereny otwarte i drogi, to istnieją przesłanki, że burunduk szybko zwiększa zasięg występowania w Europie. Gatunek jest hodowany w Polsce, do tej pory jednak nie został stwierdzony w środowisku przyrodniczym Polski. Burunduk w niewielkim stopniu oddziałuje na inne gatunki zwierząt i roślin. Głównym zagrożeniem jakie niesie obecność gatunku jest fakt, że jest on jednym z ważniejszych rezerwarów boreliozy i potencjalnym nosicielem wścieklizny i hantawirusów.

Mapy występowania gatunku:

- [mapa występowania gatunku w krajach Europy](#) (JPG)

Dodatkowe informacje:

[Karta Informacyjna Gatunku](#) (PDF)

[Analiza Stopnia Inwazyjności Gatunku](#) (PDF)

[Analiza Stopnia Inwazyjności Gatunku - EN](#) (PDF)

[Drogi przenoszenia gatunku](#)

Zobacz galerię zdjęć gatunku:



[Wróć do listy inwazyjnych gatunków obcych zwierząt](#)